



MITSUBISHI ELECTRIC

*Machtig
Mooi!*



VIDEO TV AUDIO

HS-337: DE PLATTE FRONTLOADER MET MULTI-SCHAKELKLOK



De nieuwe HS-337 video-recorder van MITSUBISHI is als een bijzonder platte front-loader uitgevoerd.

Zware mechanische onderdelen werden bij deze nieuwe serie vervangen door „dichte“ elektronische componenten.

Daardoor werd de HS-337 niet alleen lichter en kleiner, maar ook nog betrouwbaarder.


Dank zij zijn compacte en platte vormgeving van amper 9 cm hoog, is er gemakkelijk een opstelling voor te vinden.

De uitvoering in één oogopslag:

- Frontloader, slechts 9,2 cm hoog.
- 3 Motoren aandrijving.
- Opname en weergave volgens PAL- en SECAM(Ost) systeem.
- Ingebouwde testbeeld-generator.
- „All band“-tuner voor de ontvangst van onder andere kabel-TV.
- Geheugen voor 30 voorkeuzekanaln.
- VHS-HQ beeldkwaliteit.

Bijzonderheden:

- Infrarood afstandsbediening voor 41 functies.
- 4 Uur opname en weergave.
- Schakelklok voor 7 opnamen in 2 weken, plus een „iedere week herhaling“.
- „Every day“-opname (elke dag – zelfde programma) mogelijk.
- Vertraagde weergave (slow motion).
- Elektronisch telwerk.
- „Memory“-schakeling (= automatisch terugspoelen tot 0000).
- Stilstaand beeld en beeldvoor-beeld.
- Speed search vóór- en achteruit.
- OTR: één-toets opname-programmering. In stapjes van 1/2 uur, max. 4 uur opname tot 24 uur van te voren.
- Tracking-regelaar.
- Spoelt automatisch terug bij bandeinde.
- 21-polige EURO-norm- of SCART-plug.
- „Auto ON/Play“: Bij inschuiven van een gespeelde cassette schakelt de recorder automatisch in op weergave.
- Beeldscherpte instelling.
- Afmetingen (B x H x D): 424 x 92 x 309 mm.
- Gewicht: ca. 6 kg.



HS-338: DE NIEUWE FRONTLOADER MET DE EXTRA'S

Ook deze recorder vindt met zijn hoogte van net 9 cm overal wel een plaatsje.

Echter niet alleen de platte vormgeving, óók de ingebouwde extra's zijn van belang. Bijvoorbeeld de 3 videokoppen voor een perfecte weergave van stilstaand beeld.

De nieuwe VHS-HQ beeldkwaliteit met scherpere detailweergave en briljantere kleuren. En – niet in de laatste plaats – de uitgebreide schakelklok voor 7 opnamen in 2 weken, een wekelijks en een dagelijks herhaalde opname, voorzien van geheugenbeveiliging bij stroomuitval.


Ook de HS-338 is uiteraard volledig op afstand te bedienen.

- Ingebouwde testbeeld-generator.
- „All band“-tuner.
- Geheugen voor 30 voorkeuzekanaln.
- VHS-HQ beeldkwaliteit.

Bijzonderheden:

- 3 Videokoppen voor optimale beeldkwaliteit.
- Infrarood afstandsbediening voor 41 functies.
- 4 Uur opname en weergave.
- Schakelklok voor 7 opnamen in 2 weken, plus een „iedere week herhaling“.
- „Every day“-opname (= elke dag – zelfde programma).

- Ruis- en trillingvrije beeldvoor-beeld weergave.
- Speed search voor- en achteruit.
- OTR: één-toets opname-programmering: In stapjes van 1/2 uur, max. 4 uur opname, instelbaar tot 24 uur van te voren.
- Trackingregelaar.
- Spoelt automatisch terug bij bandeinde.
- 21-polige Euro-norm- of SCART-plug.
- „Auto ON/Play“: Bij inschuiven van een gespeelde cassette schakelt de recorder automatisch in op weergave.
- Beeldscherpte instelbaar.



De uitvoering in één oogopslag:

- Frontloader, slechts 9,2 cm hoog.
- 3 Motoren aandrijving.
- Opname en weergave

- Geheugenbeveiliging bij stroomuitval (ca. 30 min.).
- Vertraagde weergave.
- Perfect, ruis- en trillingvrij, stilstaand beeld.

- Afmetingen (B x H x D): 424 x 92 x 309 mm.
- Gewicht: ca. 6 kg.



volgens PAL- en SECAM(Ost) systeem.

- Elektronisch telwerk.
- „Memory“ schakeling.




HS-411: DE KOMFORTABELE STEREO HiFi- VIDEORECORDER

De nieuwe HiFi-Videorecorder van MITSUBISHI HS-411: comfortabel horen en zien.

High Quality VHS techniek voor een verbeterde beeldkwaliteit en 2 HiFi-koppen voor een perfect HiFi-Stereo geluid. Stilstaand beeld, slowmotion, beeld-voor-beeld weergave, 8 uur ononderbroken geluidsopname en -weergave en de infrarood afstandsbediening maken dit model tot een video-topper.

Vanzelfsprekend behoren een „all-band“-stereotuner, multischakelklok, SCART-aansluiting en elektronisch telwerk met memory-functie tot de standaarduitrusting van deze krap 10 cm platte HiFi-Videorecorder.

- 4 Ur video-opname en -weergave.
- Schakelklok voor 7 opnamen in 2 weken, plus een „iedere week herhaling“.
- Automatische „every day“-opname (elke dag) mogelijk.
- Vertraagde weergave
- Storingvrij stilstaand beeld.
- Elektronisch telwerk.
- Memory schakeling.
- Beeld-voor-beeld weergave met onderdrukking van de ruisbalk.
- Speed search in beide richtingen.
- OTR: één-toets programmering van 1/2 tot 4 uur opname binnen 24 uur.
- Trackingregelaar.
- Spoelt automatisch terug bij bandeinde.



De uitvoering in één oogopslag:

- Frontloader, slechts 99 mm hoog.
- 3 Motoren aandrijving.
- Opname en weergave volgens PAL- en SECAM(Ost) systeem.
- Ingebouwde testbeeld-generator.
- „All band“-tuner.
- Geheugen voor 30 voorkeuzekanal.
- VHS-HQ beeldkwaliteit.

Bijzonderheden:

- Infrarood afstandsbediening voor 43 functies

- 21-polige Euro-norm- of SCART-plug.
- „Auto On/Play“: Bij inschuiven van een gespeelde cassette schakelt de recorder automatisch in op weergave.
- Beeldscherpheid instelbaar.

En voor de „goede toon...“

- 2 Geluidskoppen voor perfect HiFi-Stereo geluid.
- 8 Ur opname en weergave met E-240 VHS-cassette.
- Opname en weergave van stereo- en tweetalige TV-uitzendingen.

HS-421: DE SUPER-HIFI-VIDEORECORDER IN LUXE-UITVOERING



Deze HiFi-Stereo-Videorecorder van MITSUBISHI mag men gerust in alle toonaarden loven.

De complete uitrusting slaat bijna alles in deze klasse en biedt een maximum aan bedieningscomfort en gebruiksmogelijkheden. Achter het fraaie, slechts 99 mm platte, front bevindt zich onder meer de MITSUBISHI D3 koppenschijf met 3 beeld- en 2 HiFi geluidskoppen. Dat betekent voor video: Super stilstaand beeld, perfecte beeld-voor-beeld en slow-motion weergave (regelbaar van 1/5 tot 1/30 van de normale snelheid).

High Quality VHS, All-band-tuner, infrarood afstandsbediening, multifunktionele schakelklok en al die andere features zijn bij deze topklasse HiFi-videorecorder eigenlijk vanzelfsprekend.

De uitvoering in één oogopslag:

- D3 koppensysteem voor optimale beeldkwaliteit in alle weergavefuncties.
- Infrarood afstandsbediening voor 45 functies.
- 4 Ur Video-opname en -weergave.
- Schakelklok voor 7 opnamen in 2 weken, plus een „iedere week herhaling“.



- Automatische „every day“ opname (elke dag) mogelijk.
- Geheugenbeveiliging bij stroomuitval (ca. 30 min.).
- Vertraagde weergave, variabel 1/5 – 1/30.
- Absoluut storing- en trillingvrij stilstaand beeld.
- Elektronisch telwerk met „Memory“-functie.
- OTR: Eén-toets programmering van 1/2 tot 4 uur opname, tot 24 uur van tevoren.
- Tracking regelaar.
- Spoelt automatisch terug bij bandeinde.
- 21-polige Euro-norm- of SCART-plug.
- Beeldscherpheid regelbaar.
- „Auto On/Play“: Bij inschuiven van een gespeelde cassette schakelt de recorder automatisch in op weergave.
- Fine Editing voor storingvrije beeldovergangen.

Het geluid:

- 2 Geluidskoppen voor perfect HiFi-Stereo geluid.
- 8 uur HiFi opname en weergave op E-240 VHS-cassette.
- Opname en weergave van stereo- en 2-kanaals (tweetalige) TV-uitzendingen.



HS-710: DE „MOBIELE“

MITSUBISHI heeft video „mobiel“ gemaakt: De **HS-710**. Slechts ca. 6 kg licht en niet veel groter dan een cassette recorder. Ook daar te gebruiken waar geen stopcontact te vinden is. Auto-, boot- of (oplaadbare) accu is voldoende. **HS-710**: Altijd en overal paraat. Als zeer complete huis-kamerrecorder én, door de videocamera-aansluiting, als portable apparaat.

De uitvoering in één oogopslag:

- Vertikale vormgeving met draaggreep.
- 3 Motoren aandrijving.
- Opname en weergave volgens PAL- en SECAM(Ost) systeem.
- Ingebouwde beeld-generator.
- All-band tuner met 16 voorkeuzekanalen.

Bijzonderheden


- Infrarood afstandsbediening.
- Schakelklok voor 3 opnamen in 2 weken en „every day“-schakeling.
- Geheugenbeveiliging bij stroomuitval (ca. 30 min.).

- Vertraagde weergave.
- Speed search voor- en achteruit.
- Audio dubbing (geluid toevoegen).
- Fine editing (storingvrije beeldovergangen).
- Insert (beeld invoegen in bestaande opname).
- Standaard 10-pins aansluiting voor videocamera.
- OTR: één-toets opname-programmering.
- Elektronisch telwerk met „Memory“.
- Voedingsmogelijkheden: 220 Volt netvoeding, 12 Volt accu (accessoire BY 710) of 12 Volt voedingskabel (accessoire BC 700).

- Afmetingen (B x H x D): 390 x 215 x 140 mm.
- Gewicht: 6,2 kg.



Uitneembaar voedingsdeel fungeert tevens als accu-lader.



Infrarood afstandbediening.

Gemeenschappelijke technische gegevens voor alle MITSUBISHI videorecorders:

Norm	PAL/DDR-SECAM (CCIR/B&G)
Opnamesysteem	Frekwentiegeconverteerd kleursignaal, frekwentiegemoduleerd zwart/wit signaal
Koppen	VIDEO: 2 roterende koppen met schuin geplaatste kopspleet AUDIO: Vaste kop voor opname/weergave WISSEN: Volspoor-kop
Signaal/ruisverh. AUDIO	beter dan 40 dB
AUDIO IN	LINE: -20 dB/50 kOhm (SCART)
AUDIO OUT	LINE: -6 dB/1 kOhm (SCART)
Signaal/ruisverh. VIDEO	beter dan 43 dB
VIDEO IN	0,5-2,0 Vss/75 Ohm (SCART)
VIDEO OUT	1,0 Vss/75 Ohm (SCART)
Antenne-ingang	UHF: kanaal 21-69, VHF: kanaal 2-12, a-symmetrisch, 75 Ohm, IEC Kanaal 36 (34-38) 75 Ohm, a-symmetrisch, IEC
Antenne-uitgang	
Bandsnelheid	23,39 mm/sek.
Oplossend vermogen	Horizontaal beter dan 240 lijnen
Frekwentiereik Audio	70 - 10.000 Hz (-10 dB)
Werktemperatuur	5° - 40° Celsius
Luchtvochtigheid	maximaal 80%
Opgenomen vermogen	maximaal 35 Watt
Voeding	AC 220 Volt/50 Hz (HS-710 DC 12 Volt)

Bijzondere technische gegevens HS-411 en HS-421

Koppen	AUDIO: 2 roterende Koppen voor opname/weergave
AUDIO-IN	LINE: -8 dB/50 kOhm (SCART)
AUDIO-OUT	LINE: -8 dB/1 kOhm (SCART)
Frekwentiereik AUDIO	20 - 20.000 Hz.
Dynamisch bereik	beter dan 80 dB
Gelijkloopvariaties	minder dan 0,005%
Overspraakdemping	beter dan 60 dB
Vervorming	minder dan 0,3%

CT-1501: DE NIEUWE 39-CM „FLAT SQUARE“ BEELDBUIS


MITSUBISHI's kleinste kleurontvanger in moderne „Monitor-look“ uitvoering: CT-1501.

Dit fraai en strak vormgegeven toestel biedt een verrassend scherp en kleurrijk beeld en is geknipt als portable (2e) toestel of computer-monitor.

Uitvoering:

- 39-cm Beelddiagonaal.
- MITSUBISHI „Blue Diamond“ beeldbuis met rechthoekig scherm. Daardoor minder optische vertekening en gestoken scherpe beelden.
- Voorzien van daglicht-filter.

- Geheugen voor 16 voorkeuze-kanalen.
- Moderne, strakke „Monitor-look“ vormgeving.
- Geschikt voor de ontvangst van o. a. kabel-TV door de ingebouwde „all band“-tuner.
- Ingebouwde AFT: Voortdurende automatische afstemkontrole.
- Toestel regelt zichzelf steeds automatisch in op de optimale afstelling van helderheid, contrast en kleurverzadiging.
- Volledig bedienbaar met Infrarood afstandsbediening.
- Toetsen en knoppen voor afstemmen etc. gemakkelijk bereikbaar achter klepje aan de voorzijde.
- Voorzien van 21-pins Euro-norm- of SCART-plug.
- LED-cijfer aanduiding van gekozen kanaal.
- Hoofdtelefoon aansluiting.
- 75 Ohm coax. antenne-aansluiting voor eigen telescoop-antenne, buiten-antenne, kabel-TV of videorecorder.
- Elektronische zekering.
- Afmetingen (B x H x D): 355 x 390 x 340 mm.
- Gewicht: 15 kg.




CT-1630: DE DRAAGBARE MET 42-CM BEELDSCHERM



Licht en handig. Dat is deze 42-cm portable die onder meer met zijn Infrarood afstandsbediening, 16 voorkeuzekanal en hoofdtelefoon-aansluiting, veel bedieningscomfort biedt.

Uitvoering:

- 42-cm-Beelddiagonaal.
- MITSUBISHI „Blue Diamond“ hoog-contrast inline beeldbuis.
- Automatische correctie bij te sterk of te zwak contrast.
- „All band“-tuner, dus ook geschikt voor de ontvangst van kabel-TV.
- 16 Voorkeuzekanal.
- Infrarood afstandsbediening voor alle functies.
- Optimum-toets: Stelt na ontregelen de optimale verhouding tussen helderheid en contrast weer in.
- Kanaalindicatie door LED-cijfers 1 t/m 16.
- 75 Ohm coax antenne-aansluiting voor eigen telescoop-antenne, buitenantenne, kabel-TV of videorecorder.
- DIN-aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde.
- DIN-aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde.
- Elektronische zekering.
- Afmetingen (B x H x D): 520 x 378 x 407 mm.
- Gewicht: ca. 14,5 kg.



CT-2030: DE KLEURENTELEVISIE MET DE HANDIGE AFMETINGEN

Het prettige tussenformaat voor die kijkers die geen „grootbeeld“ televisie willen, maar een „portable“ weer te klein vinden.

De CT-2030 met 51-cm-beeldscherm van MITSUBISHI biedt hen volledig comfort, in handige afmetingen en uiteraard compleet met afstandsbediening.

- Geheugen voor 16 voorkeuzekanalen.
- Optimum-toets: Stelt na een mogelijke ontregeling het toestel weer optimaal in op beeld en geluid.
- Elektronische zenderzoekloop met automatische fijnafstemming.
- Volledig infrarood afstandsbediend.



Uitvoering:

- 51-cm Beelddiagonaal.
- MITSUBISHI snelstartende „Blue Diamond“ inline beeldbuis.
- Kontrast-automaat: Automatische correctie van beelddetails met een te zwak of te sterk contrast.
- „All band“-tuner voor de ontvangst van onder andere kabel-TV.
- Aanduiding van het gekozen kanaal door LED-lichtcijfer.
- DIN-aansluitingen aan de voorzijde voor hoofdtelefoon en HiFi-installatie.
- Elektronische zekering.
- Naar voren gerichte 2-weg luidspreker.
- Afmetingen (B x H x D): 606 x 400 x 460 mm.
- Gewicht: ca. 25 kg.

CT-2228: DE KOMPLETE 56-CM KLEURENONTVANGER



Zeer compleet van uitvoering, gericht op de toekomst.

Dat is de CT-2228 kleuren-televisie van MITSUBISHI. Gemakkelijke automatische afstemming van de „All band“-tuner, en uit te breiden met teletekst-module die naar wens eenvoudig kan worden ingebouwd.

Uitvoering:

- 56-cm Beeldbuis.
- Elektronische zenderzoeker met automatische fijnafstemming.
- „All band“-tuner voor de ontvangst van onder andere kabel-TV.
- 29 Voorkeuzekanalen + videokanaal.

- Optimum-toets. Stelt het beeld, na mogelijke ontregeling, weer op de optimale verhouding van helderheid en contrast in.
- Voorbereid voor teletekst-ontvangst: Op eenvoudige wijze kan een teletekst-module worden ingebouwd.
- Volledig met de standaard bijgeleverde infrarood afstandsbediening te bedienen.
- Afstandsbediening is reeds voorzien van alle bedieningstoetsen voor teletekst-ontvangst.
- Grote, naar voren gerichte, 2-weg luidspreker, met afzonderlijke speakers voor midden/laag en hoge tonen.

- Voorzien van DIN-aansluiting aan de voorzijde t.b.v. hoofdtelefoon en HiFi-installatie.
- Gemakkelijk aan andere audiovisuele apparaten aan te sluiten met behulp van de 21-pins Euro-norm- of SCART-plug.
- Afmetingen (B x H x D): 655 x 465 x 455 mm.
- Gewicht: ca. 32,5 kg.



CT-2117: DE MODERNE 55-CM „FLAT SQUARE“ KLEURENTELEVISIE

Door zijn bijzonder fraaie en strakke vormgeving past deze nieuwe MITSUBISHI kleurentelevisie in ieder interieur.

De rechthoekige vlakke „flat square“ beeldbuis staat voor een bijzonder scherp en helder beeld met een briljante kleurweergave.

De CT-2117 is tevens leverbaar met teletekst-ontvanger, die ook met de standaard bijgeleverde afstandsbediening kan worden bediend.

Uitvoering:

- 55-cm rechthoekige vlakke beeldbuis.

- 30 Voorkeuzekanalen.
- Elektronische afstemming.
- „All band“-tuner voor de ontvangst van onder meer kabel-TV.
- Infrarood afstandsbediening voor 35 functies, waaronder teletekst.
- Naar voren stralende 2-weg-luidspreker.
- EURO-norm- of SCART-plug voor aansluiting van videorecorder, home- of spelcomputer of HiFi-installatie.
- Aansluiting voor hoofdtelefoon.
- Afmetingen (B x H x D): 640 x 440 x 505 mm.
- Gewicht: 30 kg.



CT-2118: DE NIEUWE STEREO KLEURENTELEVISIE MET 55-CM „FLAT SQUARE“ BEELDBUIS



De CT-2118 is voorzien van de modernste „flat square“ beeldbuis.



De voordelen die deze rechthoekige beeldbuis biedt zijn: Het bijna vlakke beeldscherm waardoor een grotere „kijkhoek“ wordt verkregen, geen verlies van beeld meer door afgeronde hoeken en een verbeterde kleurcontourscherpte.

Naast deze verbeterde beeldkwaliteiten biedt de CT-2118: „All band“-tuner, Infrarood afstandsbediening met 35 functies (o.a. voor de ontvangst van teletekst) en een 20 Watt krachtig stereo luidsprekersysteem.

De uitvoering:

- 55-cm Vlak en rechthoekig beeldscherm.
- 30 Voorkeuzekanalen.
- Elektronische zenderzoeker.
- Infrarood afstandsbediening.
- PAL kleursysteem.
- Twee 2-weg luidsprekers aan de frontzijde.
- 2 Extra breedband luidsprekers met richtbare reflectoren aan de zij-kanten.
- SUPER STEREO: Elektronische basisverbreding van het stereogeluid.
- „All band“-tuner, dus ook geschikt voor de ontvangst van kabel-TV.
- Leverbaar met teletekst-ontvanger.

- Euro-norm of SCART-plug voor aansluiting van videorecorder, home- of spelcomputer en geluidsinstallatie voor de weergave van stereo-TV geluid via de HiFi-boxen.
- Hoofdtelefoonaansluiting.
- Afmetingen (B x H x D): 640 x 440 x 505 mm.
- Gewicht: ca. 30 kg.



DP-209 R: DE NIEUWE PROGRAMMEERBARE CD-SPELER MET INFRAROED AFSTANDSBEDIENING



De nieuwe generatie: afstandsbediend, extreem platte vormgeving en excellente technologie.

Dit model beschikt over alles wat men van een topklasse CD-speler verwachten mag.


De techniek:

- Slim style frontloader.
- Slechts nauwelijks 6 cm „plat“!
- Uitgerust met de MITSUBISHI 3-beam-Laser.
- Tot 36 muziektitels programmeerbaar.
- Herhaling van de gehele plaat of het ingegeven programma.
- Snelzoeken in beide richtingen met meeluistermogelijkheid op lager volume.

- Direkte titelkeuze met FS/RS skip-toetsen.
- Multifunctionele display met aanduiding van: Aantal titels, totale speelduur, lopend nummer, verstreken speelduur van het lopende nummer en de totale resterende speelduur van de disc.
- Door de standaardbreedte van 424 mm uitstekend geschikt voor uitbreiding van bestaande HiFi-installaties.

Bijzonderheden:

- Infrarood afstandsbediening voor alle functies.
- Geïntegreerde versterker en aansluiting voor hoofdtelefoon met afzonderlijke volumeregelaar.
- „Sub Code“ aansluitmogelijkheid (via interface) aan computer ten behoeve van ROM informatie op CD.
- Afmetingen (B x H x D): 424 x 63 x 280 mm.
- Gewicht: 5 kg.



DP-603: DE PROGRAMMEERBARE CD-SPELER IN „MIDDY“-FORMAAT

Deze nieuwe CD-speler van MITSUBISHI kan door zijn afmetingen probleemloos in iedere moderne midi-installatie worden ingepast, zoals bijvoorbeeld de MITSUBISHI 603-serie.

Eenvoudige bediening, compacte vormgeving en een uitvoering die gezien mag worden kenmerken dit model.

De techniek:

- „Middy“-formaat frontloader.
- Voorzien van MITSUBISHI 3-beam-Laser.
- Programmeermogelijkheid van maximaal 9 muziekstukken.
- Versnelde weergave in beide richtingen.
- Pauze-toets voor korte onderbrekingen in de weergave.
- Multifunctionele display met de volgende aanduidingen: Totale speelduur



- van de disc, titelnummer van het lopende muziekstuk en verstreken speelduur van het lopende nummer.
- Afmetingen (B x H x D): 336 x 86 x 287 mm.
- Gewicht: 3,6 kg.

SERIE 603: HET NIEUWE HI-FI „MIDDY-SYSTEM“

Het hart van de 603-serie wordt gevormd door de 100-Watt-versterker met de geïntegreerde „Synthesized Bass“-schakeling die zorgt voor een nóg krachtiger sound. De graphic equalizer over 5 banden, het dubbele cassette-deck met „High speed dubbing“, de synthesizer tuner en de zowel qua design als techniek optimaal afgestemde 3-weg-bassreflexboxen completeren deze moderne HiFi-installatie.

DA-603:
Dubbel cassette-deck met 100-Watt-versterker

- Sinusvermogen 2 x 50 Watt bij 8 Ohm. (20 – 20.000 Hz).
- 5-Bands-graphic-equalizer 120 – 15.000 Hz ±10 dB.
- In- en uitschakelbaar „Synthesized Bass“-systeem met 7-LED-aanduiding, regelbaar.
- Keuzetoetsen voor tuner, phono, VCR, Aux, Tape en 2e cassette-deck.
- Hoofdtelefoonaansluiting.

Cassette-deck:

- Dubbel uitgevoerd cassette-deck.
- Automatische achterevolgende weergave van beide cassettes.
- Verdubbeling bandsnelheid voor snel kopieëren.
- Dolby B ruisonderdrukking.
- Regelbaar opname-niveau.
- Synchro-schakeling bij opname.
- Automatische instelling op bandsoort.
- 3-cijferig-bandtelwerk.
- Afmetingen (B x H x D): 335 x 238 x 284 mm.
- Gewicht: 8,7 kg.

CD-speler DP-603
Zie voor de beschrijving van de bijpassende CD-speler blz. 15.

Tuner DA-F 603:


- FM-stereo – MG en LG ontvangst.
- Synthesizer tuner met automatische zenderzoeker.
- 14 Voorkeuzestations (7 FM + 7 MG/LG).
- Fluorescerende frequentie-aanduiding.
- Stereo/mono schakelaar.
- Voor voeding en signaal met platte lint-kabel verbonden aan de versterker.
- Aanduidingen voor STEREO, TUNING en MEMORY.
- Afmetingen (B x H x D): 335 x 56 x 284 mm.
- Gewicht: 2,2 kg.

Platenspeler LT-603:

- Halfautomatische platenspeler met frontbediening.
- Belt-drive.
- Slanke, rechte toonarm.
- Hydraulisch liftmechanisme.
- Toonarm keert automatisch in ruststand terug.
- 33,3 en 45 toeren per minuut.
- Afmetingen (B x H x D): 335 x 99 x 342 mm.
- Gewicht: 2,4 kg.

Luidsprekerboxen SS-100:

- Gesloten 3-weg-box.
- Belastbaarheid 100 Watt muziekvermogen.
- Frekwentiebereik: 50 – 25.000 Hz.
- Afmetingen (B x H x D): 235 x 475 x 185 mm.
- Gewicht: ca. 13 kg.



SERIE E-CD-51: MITSUBISHI'S MIDI FORMAAT HIFI-SET MET CD-SPELER EN AFSTANDSBEDIENING

De meest vooruitstrevende en moderne versie van de nieuwe compactgeneratie: Afstandbediend, méér dan gemiddeld uitgerust en als „one-panel“ midi-systeem uitgevoerd.

Een HiFi-installatie uit-één-stuk. 70 Watt versterker met „super-bass“-schakeling, dubbel cassettedeck met „high speed“-kopieermogelijkheid, digitale 3-banden-synthesizer-tuner en een CD-speler met MITSUBISHI's 3-beam-laser pick-up.

En alles op afstand te bedienen.

Versterkerdeel:

- Sinusvermogen: 2 x 35 Watt aan 8 Ohm (30 – 20.000 Hz).
- Geïntegreerde „super bass“-schakeling.
- Elektronische geluidsterkteregeling.
- Keuzetoetsen voor CD, Phono, Cassettedeck en Aux (reserve) met lichtaanduidingen.
- 6-LED-aanduiding van volume/opnameniveau.

Tuner:

- Digitale synthesizer tuner.
- FM-stereo – MG en LG ontvangst.
- Elektronische zenderzoeker.
- 14 voorkeuzezenders.
- Stereo/Mono schakelaar.
- Fluorescerend display voor zenderfrequentie en CD-speler.

Compact Disc speler:

- MITSUBISHI 3-beam-laser pick-up.
- Volledig afstandbediend.
- Frontloader met schuifladekonstruktie.
- Direkte titelkeuze met FS/RS skiptoets.
- Display-aanduiding van muzieknummer en ver-



- streken speelduur.
- Pauze-toets.
- Afmetingen van de installatie (zonder platenspeler) B x H x D: 335 x 240 x 310 mm.


Platenspeler LT-603:

- Half-automatische HiFi-platenspeler met frontbediening.
- Belt-drive.
- Automatisch in ruststand terugkerende toonarm.
- Hydraulische armlift.
- Slanke rechte toonarm.
- 33,3 en 45 toeren/min.
- Afmetingen (B x H x D):

- 355 x 99 x 342 mm.
- Gewicht: 2,4 kg.

Luidsprekers SS-50:

- Gesloten 2-weg-systeem.
- Nominale belastbaarheid: 40 Watt.
- Piekbelasting: 70 Watt.
- Frekwentiebereik: 50 – 20.000 Hz.
- Afmetingen (B x H x D): 215 x 415 x 185 mm.



SERIE E-CD-100: HET NIEUWE CASSEIVER-SYSTEEM MET 5-VOUDIGE CD-WISSELAAR EN DUBBEL CASSETTEDECK

Een uniek casseiver systeem: 100 Watt versterker, dubbel cassettedeck met „high speed“-techniek, CD-speler met programmeerbare wisselaar voor 5(!) disc's en een digitale synthesizer tuner, dat zijn de belangrijkste kenmerken van deze vooruitstrevende installatie die zelfs aan de meest verwende verlangens beantwoordt.

En niet te vergeten: Alles is met een infrarood afstandsbediening vanuit de stoel te bedienen.

Versterker:

- Sinusvermogen 2 x 50 Watt aan 8 Ohm (20 – 20.000 Hz).
- Geïntegreerd regelbaar „synthesizer bass“-systeem.
- Keuzeschakelaars voor CD, Phono, Tape en VCR/ Aux (reserve).
- Centrale combinatie-display voor tuner, CD-speler en cassettedeck.
- Hoofdtelefoon aansluiting.

Cassettedeck:

- Dubbel uitgevoerd cassettedeck.
- Automatisch achterevolgende weergave van beide cassettes.
- Verdubbeling van de bandsnelheid voor snel kopiëren.
- Dolby B ruisonderdrukking.

- Volautomatische regeling van het opnameniveau.
- Synchro-schakeling bij kopiëren en opnemen.
- 3-Cijferig bandtelwerk.

Tuner:

- Ontvangt van FM-stereo – MG en LG.
- PLL-Quartz synthesizer-tuner.
- Handbediende elektronische afstemming.
- 14 voorkeuzezenders.
- Fluorescerende frekwentie-aanduiding.
- Stereo/Mono omschakelbaar.

CD-speler/5-voudige wisselaar:


- Frontloader met cassette voor 5 CD-plaatjes.
- Programmeermogelijkheid tot 30 verschillende titels van alle 5 disc's.
- Afspelen van alle 5 disc's achtereenvolgend of volgens programma.
- Herhaling van alle 5 disc's of het ingegeven programma.
- Display-aanduidingen: spelende disc, spelend nummer en verstreken speelduur per muziekstuk.
- Direkte toegang tot een gewenste titel.
- Snelzoeken voor- en achteruit.
- Cassettes los verkrijgbaar.

Platenspeler LT-100:

- Volautomatische HiFi-platenspeler met frontbediening.
- Tangentiale toonarm.
- Belt-drive.
- Synchro-koppeling met cassettedeck.
- „Repeat“(herhalings)-functie.
- 33,3 en 45 toeren/minuut.
- Venster met schaalverdeling in de stofkap voor het gemakkelijk opzoeken van een gewenst muziekstuk.
- Afmetingen van de gehele installatie incl. platenspeler (B x H x D): 424 x 397 x 345 mm.
- Gewicht: ca. 15 kg.

Luidsprekerboxen SS-100:

- Gesloten 3-weg-systeem.
- Belastbaarheid tot 100 Watt muziekvermogen.
- Impedantie: 8 Ohm.
- Frekwentiebereik: 50 – 25.000 Hz.
- Afmetingen (B x H x D): 235 x 475 x 185 mm.
- Gewicht: ca. 10,5 kg.



MITSUBISHI 47-P: „MIDDY SYSTEM“

Het 47-P „MIDDY SYSTEM“ van MITSUBISHI biedt het oog véél, maar het oor nog méér! Achter de zwartglanzende fronten zit een stuk elektronika dat het omgaan met HiFi nóg simpeler en gemakkelijker maakt.

Neem bijvoorbeeld de centrale bedieningseenheid **COMMANDER**.

Die naam kunt u gerust letterlijk nemen want daarmee voert u – ook op afstand via infrarood signalen – het commando over de gehele 47-P-Set, bestaande uit: tuner/versterker, cassettedeck, CD-speler, platenspeler en 3-weg luidsprekers.

DA-R 47-P Tuner/Versterker

- Versterkerdeel:
- 2 x 50 Watt sinusvermogen aan 8 Ohm (20 – 20.000 Hz).
 - Geïntegreerde 7-band graphic-equalizer (40 – 12.500 Hz).
 - 3 Aux (reserve) aansluitingen.
 - Afzonderlijke extra aansluiting voor band- of cassettedeck.
 - Balans-regelaar.
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
 - Centrale LED-aanduidingsdisplay.

Tunerdeel:

- PLL-Quartz-synthesizer-tuner.
- FM-Stereo – MG en LG ontvanging.
- Vol-elektronische zenderzoekloop in beide richtingen.
- Digitale frekwentieaanduiding.
- 18 Voorkeuzezenders.
- Stereo-aanduiding.
- Geïntegreerde schakelklok voor „sleep-timer“, wekker-functie en 2 automatische cassette-opnamen per dag.
- Volledig afstandsbediend.
- Afmetingen (B x H x D): 350 x 181 x 320 mm.
- Gewicht: ca. 7 kg.

DT-47-P Cassettedeck:

- Schuiflademodel met autoreverse aandrijving.
- Dolby B en C(!) ruisonderdrukking.
- Synchro-schakeling bij opname.
- Repeat(herhaal)-functie.
- Bandkeuzeschakelaar voor Special/Normal/Metal.
- Schakelbaar „beat cancel“-filter voor storingsvrije opnamen van de radio.
- MSS Muziek-zoek-systeem.

- Automatische regeling opnameniveau.
- Programmering voor het afspelen van max. 9 verschillende muziekstukken.
- Afmetingen (B x H x D): 350 x 70 x 280 mm.
- Gewicht: ca. 3,6 kg.



DP-47-P Compact Disc speler:

- Frontloader met schuiflade constructie.
- Programmeerbaar voor het afspelen van 9 verschillende muziekstukken.
- Herhaal-functie van de gehele disc of het ingegeven programma.
- Snel voor- en achteruit aftasten van de disc.
- Pauze-schakeling voor korte onderbrekingen.
- Opname-synchronisatie in combinatie met het DT-47-P cassettedeck.
- Afmetingen (B x H x D): 350 x 80 x 270 mm.
- Gewicht: ca. 4 kg.

LT-47-P Platenspeler:

- Vol-automatische HiFi platenspeler met tangentiële toonarm.
- Belt-drive plateau-aandrijving.
- Vol-automatische optoelektronische instelling van plaatdiameter en toerental.
- Opname-synchronisatie in combinatie met het DT-47-P cassettedeck.
- Voorzien van zoekstelsysteem waarmee 9 muziekstukken in willekeurige volgorde kunnen worden afgespeeld.
- Herhaal-functie van de gehele plaat of het ingegeven programma.
- Afmetingen (B x H x D): 350 x 91 x 320 mm.
- Gewicht: ca. 3,7 kg.

Luidsprekers SS-63-P:

- 3-weg-systeem.
- Nominale belastbaarheid 50 Watt.
- Maximale belastbaarheid 100 Watt.
- Impedantie 8 Ohm.
- Geluidsdruk 90 dB/W/m.
- Afmetingen (B x H x D): 475 x 230 x 190 mm.
- Gewicht: ca. 6 kg.




TX-67: DE DUBBEL-CASSETTE-COMPO MET MOGELIJKHEDEN!

De TX-67 Compo biedt een reeks van gebruiksmogelijkheden voor een ongewoon gunstige prijs: Radio met 3 golfbereiken, dubbel uitgevoerd cassetdeck met „high speed“-techniek voor snel kopiëren, graphic equalizer voor een optimale klankregeling en 2 afneembare luidsprekerboxen voor een krachtige sound.

Cassetdeck

- Dubbel uitgevoerd cassetdeck.
- Continuous playback: Automatisch achterevolgende weergave van beide cassettes.
- Synchro-start bij kopiëren.
- Verdubbeling van de bandsnelheid voor snel kopiëren.



Tuner

- Geschikt voor FM-stereo, MG en LG ontvangst.
- Stereo-ontvangst aanduiding.
- Mono/Stereo omschakelbaar.
- Handafstemming.

- Automatische regeling van het opname-niveau.
- 3-Cijferig bandtelwerk.
- Ingebouwde microfoon.
- Dolby B ruisonderdrukking.

Bovendien nog...

- Keuzeschakelaar Tuner, Tape, Phono.
- Telescoop-antenne.
- Inklapbare draagbeugel.
- „Super Stereo“-schakeling.
- Afneembare 2-weg luidsprekerboxen.
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon en platenspeler.
- Voeding: 220 Volt lichtnet, batterijen en 12 V. auto-accu.
- Afmetingen (B x H x D): 535 x 211 x 152 mm.
- Gewicht: 4,5 kg.

Versterker

- Sinusvermogen: 2 x 8 Watt aan 6 Ohm.
- Totaal 35 Watt muziekvermogen.
- 3-Bands graphic equalizer (100 – 10.000 Hz).

TX-96: PORTABLE STEREO COMPO MET DUBBEL-CASSETTEDECK

De TX-96 Compo is uitgerust met alles wat men van een „meeneem-stereo-installatie“ mag verwachten.

Gemakkelijk laten zich de 10 Watt versterker, de 4-banden tuner, het dubbele cassetdeck en de – los te koppelen – 2-weg luidsprekers meedragen.

Tuner

- Geschikt voor de ontvangst van FM-stereo, MG, LG én KG.
- Aanduiding bij stereo-ontvangst.
- Mono/Stereo omschakelbaar.
- Handafstemming.

Versterker


- Sinusvermogen: 2 x 5 Watt aan 6 Ohm.
- Totaal muziekvermogen: 20 Watt.
- Graphic equalizer over 5 frekenties (150 – 8.000 Hz).

Cassetdeck

- Dubbel uitgevoerd cassetdeck.
- Automatische achterevolgende weergave van beide cassettes.
- Snelkopiëren door verdubbelde bandsnelheid.
- Dolby B ruisonderdrukking.
- Automatische opnameniveau-regeling.
- Bandkeuzeschakelaar Normal/Metal.
- 3-Cijferig bandtelwerk.
- Mute-toets voor stille opname.

En verder...

- 5-LED volumeaanduiding.
- Keuzetoetsen voor Tuner, Tape en Phono/Aux (reverse).
- Telescoop antenne.
- Inklapbare draaggreep.
- Afneembare 2-weg luidsprekerboxen.
- Aansluitingen voor hoofdtelefoon, microfoon en platenspeler.
- Voeding: 220 Volt lichtnet, batterijen en 12 V. auto-accu.
- Afmetingen (B x H x D): 680 x 340 x 161 mm.
- Gewicht: 6,5 kg.





MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE (BENELUX)

NEDERLAND: Nijverheidsweg 20-22, Postbus 222, 3640 AE Mijdrecht. Tel. 02979/82461
BELGIE: Groot Bijgaardenstraat 66, 1600 St. Pieters Leeuw. Tel. 02/3781120